

# CAMBRIDGE®

ACIER ÉPAISSEUR: 2 3/8" POLYURÉTHANE R-16



Chaque détail est garanti<sup>nc</sup>



TRADITIONNELLEMENT URBAINE

Modèle Traditionnel (CM), 9' x 7', porte et moulures Blanc glacier, fenêtres 4 carreaux

# CAMBRIDGE® TRADITIONNELLEMENT URBAINE


Quand on a demandé à nos designers de développer une porte qui allierait héritage urbain et patrimoine classique, la Cambridge est née. Ses formes, son fini grain de bois, ses proportions néo-classiques la rendent digne des plus grands courants architecturaux.

Si son apparence est irréprochable, sa longévité est fidèle à la réputation de qualité Garaga.




Modèle Allongé (CL), 16' x 7', porte et moulures Blanc glacier, fenêtres 8 carreaux

## MODÈLES



Allongé (CL), 9' x 7'




Allongé (CL), 16' x 7'




Traditionnel (CM), 9' x 7'



Traditionnel (CM), 16' x 7'




Condensé (CS), 9' x 7'



Condensé (CS), 16' x 7'

### NOTE IMPORTANTE



Hauteur de 7'

Hauteur de 8'

Compte tenu de l'architecture de la Cambridge, la hauteur des carreaux de chaque section n'est pas identique.

## GARANTIE

Porte :	Garantie à vie (limitée)
Fenêtres :	10 ans
Moulures décoratives :	10 ans (craquelures ou décollement de la peinture) 5 ans (décollement des moulures)
Ferronnerie Dura+ :	2 ans
Coupe-froid de cadrage :	1 an

## FENÊTRES PANORAMIQUE



Clair



8 carreaux

Disponibles pour le modèle Allongé (CL)



Clair



4 carreaux

Disponibles pour les modèles Traditionnel (CM) et Condensé (CS)

Les fenêtres Panoramic sont faites d'extrusions d'aluminium non isolées et sont toujours de couleur blanc à l'intérieur. Du côté extérieur, l'extrusion est masquée par les moulures décoratives. La section de fenêtres est uniquement installée dans la section du haut de la porte et la largeur des carreaux varie selon le modèle et la grandeur de porte choisis.

## COULEURS



Blanc glacier \*



Sablon



Sable \*



Brun moka



Argile \*



Noir

\* Couleurs de moulures disponibles.

## GRANDEURS

Largeur\* : À chaque pouce - 8' à 18'

Hauteur\* : Aux 3 pouces - de 6'6" à 8'

\*Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

Pour toutes les spécifications techniques de la Cambridge et les dernières mises à jour, visitez [www.garaga.com](http://www.garaga.com).

# DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE GARAGA

La différence que l'on remarque dans une porte Garaga réside dans l'attention minutieuse portée à chaque détail, de sa conception à sa construction. Choix de matériaux, finition, structure, esthétique, étanchéité, durabilité, systèmes de roulement, pentures... rien n'est laissé au hasard. **C'est pour toutes ces raisons que nos portes sont fabriquées individuellement, pour répondre aux spécifications précises exigées par chaque client.**

## ÉCO-ÉNERGÉTIQUE

Inspirés par la rigueur du climat canadien, nous avons intégré les composantes les plus éco-efficaces pour vous protéger du vent et du froid en hiver, et vous garder au frais l'été.



Joint InterLok<sup>MC</sup> entre les panneaux qui bloquent les infiltrations d'air pour un bris thermique remarquable



Embouts de panneaux en bois et isolation au polyuréthane servant de bris thermique pour éliminer le transfert de froid

## ROBUSTE ET DURABLE

Matériaux de qualité supérieure, design intelligent et réseau certifié d'installation contribuent à faire de votre système de porte Garaga, un investissement pour les années à venir.



Plaques de métal renforcé de jauge 14 pour fixer solidement les pentures, les poignées et le support d'attache



Ferronnerie Dura+<sup>MC</sup> pour une durabilité de qualité commerciale

## DESIGN RAFFINÉ

Conçu par des designers spécialisés, chaque modèle tient compte de l'apparence et du style voulu, tout en alliant une qualité de finition sophistiquée de près comme de loin, pour être digne de l'architecture de votre demeure.



Technologie LaserCraft<sup>MC</sup> pour un ajustement précis des moulures



Procédé Permafix<sup>MC</sup> fusionne littéralement les moulures avec les panneaux d'acier



Chaque détail est garanti<sup>MC</sup>



Modèle Traditionnel (CM), 9' x 7', porte et moulures Sable



Modèle Allongé (CL), 16' x 7', porte et moulures Argile, fenêtres Clair



Modèle Condensé (CS), 8' x 7', porte et moulures Blanc glacier